

1/2021	Zápis z jednání Komise pro hřiště PGC OV	27.5. 2021	
Přítomni: Ing. Václav Kulich, Jiří Maglen, Robert Vitt; Ing. Pavel Pniak, Miroslav Juhaniak, Petr Čuraj			
bod č.	předmět jednání	zodpovědný	termín
1	<p>Vzhledem k nařízeným opatřením v období koronavirové krize se komise pro hřiště schází v obvyklém formátu až nyní. V uplynulém období probíhaly pouze pochůzky po hřišti nebo jednání v omezeném počtu účastníků, ze kterých nebyly pořizovány zápisy. Byly řešeny především otázky související s přemístěním hřiště na naše pozemky a se zajištěním náhradního zdroje závlahové vody.</p> <p><u>Kontrola úkolů z minulých jednání</u></p> <p><i>Koupit vřetenové čerpadlo do vrtu (110 mm, 3") pro možnost využití vrtu pro napouštění kašny. Bude potřeba zajistit několikahodinové odčerpávání vody z vrtu kvůli odkalení a následně odebrat vzorek vody k chemickému rozboru.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpadlo bylo zakoupeno, úkol vyčištění vrtu trvá.</li> <li>- Vzhledem k potřebě určení případných filtrů pro kašnu je potřeba mít k dispozici rozbor vody z vrtu</li> <li>- Čerpadlo zůstalo při vytahování z vrtu zaklíněné a nedá se s ním pohnout. Pokusíme se ho vyprostit pomocí bagru nebo hydraulické ruky. Pokud se to nepodaří, bude se muset zřídit nový vrt, který by však měl mít větší průměr.</li> <li>- Pro vytažení čerpadla zkusit napouštět do vrtu vodu.</li> <li>- Čerpadlo je vytaženo, je však poškozený kabel, oprava může být problematická vzhledem k tomu, že spojení bude ve vodě. Je doporučeno koupit nové čerpadlo.</li> <li>- Úkol trvá – vzhledem k tomu, že na základě provedení rozboru vody z vrtu bude možná potřeba navrhnout a zrealizovat její další úpravu v armaturní šachtě, je nutné zahájit čerpání co možná nejdříve.</li> <li>- Čerpání bylo obnoveno novým čerpadlem, nicméně po celou dobu provozu bylo čerpáno velké množství písku, až se nakonec čerpadlo zastavilo. Momentálně je vrt nepoužitelný.</li> <li>- Bude potřeba konzultovat další řešení s odborníky, např. s Ing. Bradáčem.</li> <li>- Splněno. Díky Ing. Bradáčovi byl proveden nový vrt opatřený textilií proti pronikání písku. Bylo zakoupeno vřetenové čerpadlo a bude zahájeno zkušební čerpání. Pokud bude čerpaná voda bez písku, bude vrt připraven k využití pro napuštění kašny.</li> <li>- Po několikahodinovém čerpání byla voda z druhého vrtu vyčerpaná, přičemž došlo opět k čerpání písku. Celou problematiku bude potřeba řešit znovu, nejlépe za účasti Ing. Bradáče.</li> <li>- Dva odborníci z geologických firem se nezávisle na sobě shodli, že je třeba pokračovat v čerpání (šnekovým čerpadlem) a že by se vrt měl po nějaké době vyčistit. Budeme pokračovat v konzultacích.</li> <li>- <b>Je dohodnuto, že zkusíme zjistit možnost instalace čerpadla se sáním vody z rybníku (kontakt vodaře)</b></li> </ul>	Čuraj	24.06. 2021

<p><i>Zkonzultovat možnosti zajištění ochrany zrestaurovaných památek v parku.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, když pomíneme ohrazení památek elektrickým ohradníkem, je jediná reálná možnost instalace kamerového systému. Je možnost zajištění tohoto systému ve spolupráci s obcí. Prezidium rozhodne o počtu kamer.</li> <li>- Rozhodnutí prezidia bude uskutečněno až po kompletní přípravě systému ze strany obce.</li> <li>- Pořízení kamer(y) bude projednávat prezidium v době instalace obecního kamerového systému. Kamery mají být bezdrátové, cena 1 ks cca 8 tis. Kč.</li> <li>- Obec zatím kamery neinstaluje, je potřeba sledovat přípravy na instalaci systému v obci.</li> <li>- Montáž kamer v obci byla zahájena, po jejím dokončení budeme moci zahájit Instalaci.</li> <li>- <b>Prověřit aktuální možnost instalace kamery u Neptunovy kašny, příp. i u Kančí brány. Současně byla diskutována potřeba dalších opatření k zamezení vstupu do prostoru kašny a jejímu poškozování (ohrazení, plůtek) – zatím bez shody.</b></li> </ul> <p><i>Podat informaci obecnímu úřadu o možnosti uložení cca 900 m3 zeminy z výkopů (např. z výstavby rodinných domů) pro budoucí výstavbu greenů v parku.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Po prověření u několika stavebních firem momentálně žádá zemina k dispozici není. Úkol na podání informace obecnímu úřadu trvá.</li> <li>- Podle aktuálních možností je potřeba zkoušet kontaktovat stavebníky v okolí.</li> <li>- <b>Část potřebné zeminy (pro budoucí greeny 16, 17) byla dovezena. Další dovoz bude realizován podle aktuálních příležitostí.</b></li> </ul> <p><i>Hledat nové řešení zajištění zdroje vody pro závlahu hřiště.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starosta obce přislíbil pomoc s případným získáním dotace na odbahnění Evelinina jezera v rámci programu na zadržení vody v krajině.</li> <li>- S ohledem na období těsně před volbami, není v současné době reálné takovou dotaci získat.</li> <li>- <b>Ing. Kulich navrhuje využití vyčištěné části přítoku do Eveliny s doplňováním vody ze studny na pozemku Dana Vítka. Je potřeba prověřit vydatnost zdroje.</b></li> </ul> <p><i>Předložit prezidiu připomínkový soupis stabilních činností údržby („Zahradníkův rok“)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bude řešeno po zpracování tohoto soupisu ze strany GS a údržby.</li> <li>- <b>Vzhledem k nejasnosti v zadání úkolu je potřeba zjistit konkrétní požadavky na rozsah a hloubku zpracování přehledu činností údržby.</b></li> </ul> <p>Zkusit udělat odhad ceny greenu budoucí jamky č. 16.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Na základě rozhodnutí prezidia se realizace greenu jamky č. 16 bude dělat svépomocí, akci zařadíme do zásobníku prací.</b></li> </ul>	<p>Pniak</p> <p>Juhaniak</p> <p>Pniak</p> <p>Vitt</p>	<p>24.06. 2021</p> <p>24.06. 2021</p> <p>24.06. 2021</p> <p>15.10. 2020</p>
<p><u>Informace</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Při dřívějších jednáních prezidia bylo rozhodnuto o tom, že se pokusíme získat dotaci Národní sportovní agentury v rámci Výzvy č. 13/2020 na řešení závlahy</li> </ul>		

	<p>hřiště. Vzhledem k termínům budeme muset využít metody Design &amp; Build. Aktuálně bylo podávání žádostí zastaveno. Podle informace Mgr. Vidury by měla být vyhlášena nová výzva s obdobnými parametry, které bychom se měli účastnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro údržbu byl zakoupeny dva pracovní vozíky Hauler.</li> <li>- Ing. Pniak informoval o návštěvě zástupců Moravskoslezského kraje, kteří si v doprovodu starosty Šilheřovic prohlédli park.</li> <li>- Dále informoval o nastavení nových pravidel pro komunikaci mezi GS a údržbou (pravidelné kontroly hřiště, pravidelné porady) a o potřebě řešení pracovní náplně údržby ve dnech s nepříznivým počasím.</li> </ul>		
3	<p><u>Ostatní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pan Tomáš Moučka před časem vyjádřil zájem o činnost komise pro hřiště. Současně zaslal Ing. Kulichovi několik námětů na vylepšení hřiště. Členové komise se většinou shodli na tom, že Tomáš Moučka bude pozván na příští jednání komise</li> <li>- Komise projednala náměty na úpravy bankrů s tím, že úpravy, na nichž je shoda budou zařazeny do Zásobníku prací k budoucí realizaci. Zatím není shoda na posunutí bankru na jamce č. 2 na okraj ferveje cca 70 m od greenu a přemístění bankru na jamce č. 3 do pozice vpravo před green.</li> <li>- Na základě diskuze na jednání prezidia byla na komisi podrobně rozebrána technologie jarního děrování greenů. Na hřištích, která mají zraje sezóny greeny ve velmi dobrém stavu (Rožnov, Čeladná), děrují greeny až v polovině května, zatímco my už v dubnu, ale pravděpodobně hroty s menším průměrem. Vzhledem k tomu, že potřebujeme dostat do greenů co nejvíc písku, děrujeme velkými dutými hroty (ϕ 18 mm) a díky tomu greeny nemohou tak rychle regenerovat. Pokud by se děrovalo v květnu, kdy už je naplánováno hodně turnajů, byli by hráči se stavem greenů oprávněně nespokojeni. Pak byly ve špatném stavu.</li> <li>- Je potřeba zkontrolovat vysazené stromy a případně odstranit bambusové výztuhy. Současně pak odstranit opěrné kůly u uschlých stromů k dalšímu použití.</li> <li>- Ing. Kulich se domnívá, že je potřeba zkrátit terminály u jilmů vysazených za greenem 11 – ještě budeme muset posoudit na místě.</li> <li>- V rámci řešení skládky sypkých materiálů je kromě dříve uvažovaného prostoru na rozcestí nad hangárem ve hře nově ještě pozemek u obecní ČOV, u nějž je předpoklad výměny s Danem Vítkem. Rovněž je potřeba prohlédnout pozemek vlevo za vjezdem do parku u Mléčnice, kde by mohla být solidní dostupnost pro velké návěsy.</li> </ul>	Čuraj	24.6. 2021

-		
Příští jednání komise pro hřiště se uskuteční dne 24.6. 2021 od 13 hod. v klubovně. Zapsal Robert Vitt		

<p><u>Zásobník prací</u></p> <p>Zřídit plochu pro předpěstování trávníku mezi jamkami 8 a 9 Dokončit úpravu koruny ohradní zdi podél ulice Sokolské – nasypat zeminu a osít travním semenem Upravit naváděcí systém na hřišti Připravit skládku sypkých materiálu v prostoru rozcestí cest k hangáru a k Ostravské bráně – odvodnění, zpevnění, případně najít jiné vhodné místo Vybudovat nové mistrovské pánské odpaliště na jamce č. 10 Vytvořit mycí koutek u parkoviště (přivést vodu, přemístit koryto a kompresor Opravit upadlé okraje odpališť – jamky 7, 8 Opravit pánské odpaliště jamky č. 14 Vybudovat nové mistrovské dámské odpaliště na jamce č. 14 Odvodnit mokřiny – jamka č. 3 na pravé straně před cestou – jamka č. 5 na pravé straně na kopci – jamka č. 6 vpravo před a vedle greenu – jamka č. 7 vpravo vedle odpališť – jamka č. 8 v okolí dámského odpaliště vlevo od ferveje před duby vpravo před greenem – jamka č. 12 vlevo vedle greenu – jamka č. 13 před greenem – jamka č. 14 fervej a semirough vlevo Příprava na přemístění hřiště na naše pozemky – odstranit pařezy na budoucí ferveji jamky č. 17 – srovnat plochy fervejí budoucích jamek č. 13, 16 a 17 – navézt zeminu do prostoru greenů budoucích jamek č. 2, 13, 16 a 17 Obnovit značení parkovacích míst na parkovišti u Krušovic Úpravy bankrů - je dohodnuto, že vysoké stěny bankrů budou řešeny plynulým spádem s ponecháním jen nezbytné hrany 10 – 20 cm. Bunkry na jednotlivých jamkách pak upravit následovně: - jamka č. 3 – bankr odsunout od greenu</p>		
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- jamka č. 4 – levý bankr spustit před green</li><li>- jamka č. 8 – bankr vpravo na 50 m před greenem předělat a přidat směrem ke greenu další dva bankry v ustupující řadě</li><li>- jamka č. 11 – bankr vpravo za greenem posunout dál od greenu</li></ul>		
	Realizace nové jamky číslo 16		