

6/2021	Zápis z jednání Komise pro hřiště PGOV	7.10. 2021	
Přítomni: Ing. Václav Kulich, Jiří Maglen, Robert Vitt, Ing. Pavel Pniak, Mirek Juhaniak, Petr Čuraj, Ondra Chlebiš			
bod č.	předmět jednání	zodpovědný	termín
1	<p><u>Kontrola úkolů z minulých jednání</u></p> <p><i>Koupit vřetenové čerpadlo do vrtu (110 mm, 3") pro možnost využití vrtu pro napouštění kašny. Bude potřeba zajistit několikahodinové odčerpávání vody z vrtu kvůli odkalení a následně odebrat vzorek vody k chemickému rozboru.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpadlo bylo zakoupeno, úkol vyčištění vrtu trvá.</li> <li>- Vzhledem k potřebě určení případných filtrů pro kašnu je potřeba mít k dispozici rozbor vody z vrtu</li> <li>- Čerpadlo zůstalo při vytahování z vrtu zaklíněné a nedá se s ním pohnout. Pokusíme se ho vyprostit pomocí bagru nebo hydraulické ruky. Pokud se to nepodaří, bude se muset zřídit nový vrt, který by však měl mít větší průměr.</li> <li>- Pro vytažení čerpadla zkusit napouštět do vrtu vodu.</li> <li>- Čerpadlo je vytaženo, je však poškozený kabel, oprava může být problematická vzhledem k tomu, že spojení bude ve vodě. Je doporučeno koupit nové čerpadlo.</li> <li>- Úkol trvá – vzhledem k tomu, že na základě provedení rozboru vody z vrtu bude možná potřeba navrhnout a zrealizovat její další úpravu v armaturní šachtě, je nutné zahájit čerpání co možná nejdříve.</li> <li>- Čerpání bylo obnoveno novým čerpadlem, nicméně po celou dobu provozu bylo čerpáno velké množství písku, až se nakonec čerpadlo zastavilo. Momentálně je vrt nepoužitelný.</li> <li>- Bude potřeba konzultovat další řešení s odborníky, např. s Ing. Bradáčem.</li> <li>- Splněno. Díky Ing. Bradáčovi byl proveden nový vrt opatřený textilií proti pronikání písku. Bylo zakoupeno vřetenové čerpadlo a bude zahájeno zkušební čerpání. Pokud bude čerpaná voda bez písku, bude vrt připraven k využití pro napouštění kašny.</li> <li>- Po několikahodinovém čerpání byla voda z druhého vrtu vyčerpaná, přičemž došlo opět k čerpání písku. Celou problematiku bude potřeba řešit znovu, nejlépe za účasti Ing. Bradáče.</li> <li>- Dva odborníci z geologických firem se nezávisle na sobě shodli, že je třeba pokračovat v čerpání (šnekovým čerpadlem) a že by se vrt měl po nějaké době vyčistit. Budeme pokračovat v konzultacích.</li> <li>- Je dohodnuto, že zkusíme zjistit možnost instalace čerpadla se sáním vody z rybníku (kontakt vodaře)</li> <li>- Oslovený vodař předloží nabídku, předběžně odhaduje celou realizaci na cca 60 tis. Kč. Úkol splněn.</li> <li>- <b>Čekáme na nabídku.</b></li> <li>- <b>Nabídka byla urgována.</b></li> <li>- <b>Kromě očekávání nabídky na čerpadlo byla znovu projednána možnost čerpání vody z vrtu. Ing Bradáč doporučuje provedení ještě jednoho vrtu s použitím výpažnice opatřené z výroby systémem proti vnikání písku. Vzhledem</b></li> </ul>	Čuraj	24.6. 2021

<p><b>k vyřízení vrtných souprav je dohodnuta realizace na jaře.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ing. Měch doporučuje přece jen vyzkoušet čerpání z vrtu – nejlépe po odzkoušení, po jaké době se voda po vyčerpání doplní a nastavit podle toho spínací hodiny pro čerpadlo.</b></li> </ul> <p><i>Zkonzultovat možnosti zajištění ochrany zrestaurovaných památek v parku.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, když pomíneme ohrazení památek elektrickým ohradníkem, je jediná reálná možnost instalace kamerového systému. Je možnost zajištění tohoto systému ve spolupráci s obcí. Prezidium rozhodne o počtu kamer.</li> <li>- Rozhodnutí prezidia bude uskutečněno až po kompletní přípravě systému ze strany obce.</li> <li>- Pořízení kamer(y) bude projednávat prezidium v době instalace obecního kamerového systému. Kamery mají být bezdrátové, cena 1 ks cca 8 tis. Kč.</li> <li>- Obec zatím kamery neinstaluje, je potřeba sledovat přípravy na instalaci systému v obci.</li> <li>- Montáž kamer v obci byla zahájena, po jejím dokončení budeme moci zahájit Instalaci.</li> <li>- Provéřit aktuální možnost instalace kamery u Neptunovy kašny, příp. i u Kančí brány. Současně byla diskutována potřeba dalších opatření k zamezení vstupu do prostoru kašny a jejímu poškození (ohrazení, plůtek) – zatím bez shody.</li> <li>- Úkol splněn, kamera je k dispozici, pokud budeme chtít přenos na webové stránky, bude muset být napojena na rozvod elektro. Umístění kamery bylo určeno přímo na místě na strom před kašnou.</li> <li>- Čeká se na instalaci (Paskuda)</li> <li>- <b>Instalace je dohodnuta, měla by proběhnout v příštím týdnu.</b></li> <li>- <b>Na instalaci kamery se stále čeká</b></li> </ul>	Pniak	24.6. 2021
<p><i>Zkontrolovat vysazené stromy a případně odstranit bambusové výztuhy. Současně pak odstranit opěrné kůly u uschlých stromů k dalšímu použití.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá. Suché stromky je potřeba vytáhnout ze země, rovněž je potřeba zkontrolovat a případně odstranit opěrné kůly u dříve vysazených stromů.</b></li> <li>- <b>Je potřeba dokončit částečně provedené plnění úkolu.</b></li> </ul>	Čuraj	24.6. 2021
<p><i>Uplatnit reklamaci trvalé vlhkosti ve skladu (bunkru) u terasy u zhotovitele – Beskydské stavební a.s.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá</b></li> <li>- <b>Splněno</b></li> <li>- <b>Vzhledem k odmítnutí reklamace je potřeba zajistit trvale funkční čerpadlo v jímce a vyčištění prostoru sklepa. Následně pak v případě opětovné vlhkosti zopakovat reklamaci.</b></li> </ul>	Pniak	15.8. 2021
<p><i>Zjistit možné náklady na zemní práce (bagr + auto) pro vybudování nové jamky č. 16 dotazem u bagristy v Koblově.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Splněno, bagrista po prohlédnutí místa realizace připraví cenovou nabídku</b></li> <li>- <b>Nabídka nebyla dodána, je riziko, že k tomu už ani nedorazí.</b></li> </ul>	Čuraj	11.11. 2021
<p><i>Po zjištění nákladů projednat možnost realizace na prezidiu klubu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá</b></li> </ul>	Kulich	15.9. 2021
<p><i>Po zjištění nákladů projednat možnost realizace na prezidiu klubu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá</b></li> </ul>	Vitt	Dle textu

	<p><i>Projednat na prezidiu možnost pořízení přídavného zařízení Tough Cut ke stroji Ventrac pro údržbu okolí fervejí.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků může být teprve poté, co bude znám skutečný objem poskytnutých dotací za rok 2021.</li> </ul>	Vitt	7.10. 2021
	<p><i>Vzhledem k špatnému technickému stavu fukaru, který je jedním z nejvytíženějších strojů na hřišti, projednat na prezidiu možnost pořízení nového.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, prezidium dává souhlas. Termín uvolnění finančních prostředků bude jasný teprve poté, co bude znám skutečný objem poskytnutých dotací za rok 2021.</li> </ul>	Vitt	7.10. 2021
	<p><i>Připravit návrh textu na tabulky, které by měly být osazeny v okolí Neptunovy kašny, s upozorněním na sledování prostoru kamerovým systémem a na nevhodné chování v tomto prostoru.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno. Je shoda na obsahu upozornění, je potřeba je „učesat“ do vhodné podoby.</li> </ul>	všichni Vitt	7.10. 2021 11.11. 2021
	<p><i>Předložit prezidiu požadavek na uvolnění finančních prostředků na vypracování studie ke zjištění možností zdroje závlahové vody (ČOV, vrty).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno. Prezidium vnímá potřebu zajištění náhradního zdroje závlahové vody pro hřiště jako naprostou prioritu. Je potřeba zajistit firmu, která bude schopna studii na zajištění zdroje vypracovat. Finanční prostředky budou uvolněny poté, co bude znám skutečný objem poskytnutých dotací za rok 2021.</li> </ul>	Vitt	7.10. 2021
	<p><i>Odstranit neestetickou výplň reklamní skříňky u recepce.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, skříňku zkusíme využít pro vystavení informací o opravě památek (původní vers. nový stav), případně i pro umístění plánu hřiště s vyznačením regulérních přístupových cest.</li> </ul>	Juhaniak	7.10. 2021
2	<p><u>Informace</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Práce na akci „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ zaštitěné Moravskoslezským krajem byly zahájeny, proběhla 1. fáze chemické likvidace křídlatky.</li> <li>- Kontrola Ministerstva financí na projekt „Šilheřovice – Krzyzanowice, místo odpočinku a aktivity“, resp. její část v místě realizace, proběhla ve dnech 29.9. – 30. 10. 2021. Ukončení kontroly by mělo být k 30.11. 2021.</li> <li>- Ing. Pniak informoval komisi o dovozu cca 10 tater zeminy pro využití při stavbě greenů budoucích jamek č. 16 a 17, který by měl proběhnout v příštích dnech.</li> <li>- Děrování greenů proběhne od 11.10. 2021.</li> </ul>		
3	<p><u>Ostatní</u></p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na základě výpočtu nákladů na elektrickou energii spotřebovanou firmou Fichna a Hudeczek (815 kWh = 2 768 Kč) je s panem Markem Fichnou dohodnuto zapůjčení traktorbagru na cca ½ směny pro potřeby údržby hřiště. Termín je možné dohodnout.</li> <li>- Pracovníci údržby hřiště v uplynulých dnech provedli s pomocí zapůjčeného přídatného zařízení (půdní frézy) ke stroji Ventrac opravu spojovacího chodníku mezi greenem jamky č. 1 a odpališti jamky č. 2 a dále první část opravy odpališť na jamkách č. 7, 8, 14 a 16. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce nad rámec běžné údržby hřiště, shodli se většinou členové komise na doporučení prezidia, aby byly údržbě přiznány příslušné prémie.</li> <li>- Členové komise projednali změněné značení „Půda v opravě se zákazem hry“ v okolí Neptunovy kašny. Podle většinového názoru je při tomto značení značné riziko poškození opraveného sousoší míčky hranými zpoza kašny. Vzhledem k tomu, že pro takové ohraničení půdy v opravě neshledali členové komise žádný relevantní důvod, požadují navrácení značení do předchozího stavu, tj. protažení linie ohraničení půdy v opravě od okraje kašny nahoru k zámku, resp. vlevo od něj.</li> <li>- Robert Vitt upozornil na to, že jeden z členů klubu se jako podnikatel zabývá dovozem písku (a to i sušeného) z Polska. Přislíbil, že nám dá cenovou nabídku. Bude potřeba specifikovat naše potřeby (druh písku, zrnitost, množství).</li> <li>- Ing. Kulich otevřel otázku osamostatnění klubu, které již bylo valnou hromadou TJ odsouhlaseno, ale teď se o tom nemluví. Současně upozornil na to, že dosud nebyla svolána valná hromada klubu, i když epidemiologické podmínky to už dlouho umožňují.</li> <li>- Mirek Juhaniak informoval komisi o dalším problému ve strojovém parku – v poruše je zvedací zařízení traktoru, což brání využití některých přídatných zařízení. Zatím není známa příčina poruchy.</li> <li>- Petr Čuraj upozornil na špatný stav živého plotu mezi parkovištěm u Krušovic a odtokem z rybníka – je potřeba rozhodnout co s ním (obnovit? habry? zrušit?). K tématu se komise vrátí při projednání případného zřízení mycího koutu v tomto prostoru.</li> <li>- Ondra Chlebiš předložil námět na využití plochy po dnešní jamce č. 12 v případě, že bude realizováno přemístění hřiště na naše pozemky. Prostor by se dal využít pro zřízení tréninkových ploch pro krátkou hru.</li> </ul>	<p>Čuraj</p> <p>Juhaniak</p>	<p>11.11. 2021</p> <p>11.11. 2021</p>
<p>Příští jednání komise pro hřiště se uskuteční dne 11.11. 2021 od 13 hod. v klubovně.</p> <p>Zapsal Robert Vitt</p>		

### Zásobník prací

Zřídit plochu pro předpěstování trávníku mezi jamkami 8 a 9  
Dokončit úpravu koruny ohradní zdi podél ulice Sokolské – nasypat zeminu a osít travním semenem

Upravit naváděcí systém na hřišti

Připravit skládku sypkých materiálu v prostoru rozcestí cest k hangáru a k Ostravské bráně – odvodnění, zpevnění, případně najít jiné vhodné místo

Vybudovat nové mistrovské pánské odpaliště na jamce č. 10

Vytvořit mycí koutek u parkoviště (přivést vodu, přemístit koryto a kompresor)

Opravit upadlé okraje odpališť – jamky 7, 8

Opravit pánské odpaliště jamky č. 14

Vybudovat nové mistrovské dámské odpaliště na jamce č. 14

Odvodnit mokřiny – jamka č. 3 na pravé straně před cestou

– jamka č. 5 na pravé straně na kopci

– jamka č. 6 vpravo před a vedle greenu

– jamka č. 7 vpravo vedle odpališť

– jamka č. 8 v okolí dámského odpaliště  
vlevo od ferveje před duby  
vpravo před greenem

– jamka č. 12 vlevo vedle greenu

– jamka č. 13 před greenem

– jamka č. 14 fervej a semirough vlevo

Příprava na přemístění hřiště na naše pozemky

– odstranit pařezy na budoucí ferveji jamky č. 17

– srovnat plochy fervejí budoucích jamek č. 13, 16 a 17

– navézt zeminu do prostoru greenů budoucích jamek č. 2, 13, 16 a 17

Obnovit značení parkovacích míst na parkovišti u Krušovic

Úpravy bankrů - je dohodnuto, že vysoké stěny bankrů budou řešeny plynulým spádem s ponecháním jen nezbytné hrany 10 – 20 cm. Bunkry na jednotlivých jamkách pak upravit následovně:

- jamka č. 3 – bankr odsunout od greenu
- jamka č. 4 – levý bankr spustit před green
- jamka č. 8 – bankr vpravo na 50 m před greenem předělat a přidat směrem ke greenu další dva bankry v ustupující řadě
- jamka č. 11 – bankr vpravo za greenem posunout dál od greenu

Realizace nové jamky číslo 16

Opravit spojovací cestu mezi greenem 1 a odpalištěm 2

	<p>Vyčistit břehy jezírka na jamce č. 7 od tlejícího listí Nahradit rozpadající se lavičky u odpališť jednotlivých jamek. Oprava sesouvajících se břehů rybníka u klubovny.</p>		
--	---	--	--